



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA  
Numéro du produit 48160  
Synonymes; marques commerciales ELITE UVP6338

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Adhésif. Agent d'étanchéité. encres revêtement de surface Réactif de laboratoire.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Univar  
Immeuble Cityscope  
3 rue Franklin  
93108 Montreuil Cedex  
France  
+33 (0)1 85 57 46 00  
sds@univar.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence SGS - +32 (0) 3575 55 55 (24h -Support dans la langue locale)  
Sds No. 48160

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CE N° 1272/2008)

Dangers physiques Non Classé  
Dangers pour la santé humaine Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317  
Dangers pour l'environnement Non Classé

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Pictogramme de danger



Mention d'avertissement Attention  
Mentions de danger H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mentions de mise en garde</b> | P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                                |
|                                  | P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.                                                                                                                  |
|                                  | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.                                                                                                                                                                |
|                                  | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
|                                  | P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                                                                                                                                        |
| <b>Contient</b>                  | P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales.                                                                                                                                                           |
|                                  | ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE                                                                                                                                                             |

### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

|                                                                                                                                            |                      |                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE</b>                                                                                          |                      |                                                      | <b>30-60%</b> |
| Numéro CAS: 28961-43-5                                                                                                                     | Numéro CE: 500-066-5 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119489900-30-XXXX |               |
| <b>Classification</b><br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin Sens. 1B - H317                                                                       |                      |                                                      |               |
| <b>ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE</b>                                                                                                         |                      |                                                      | <b>&lt;1%</b> |
| Numéro CAS: 818-61-1                                                                                                                       | Numéro CE: 212-454-9 |                                                      |               |
| Facteur M (aigu) = 1                                                                                                                       |                      |                                                      |               |
| <b>Classification</b><br>Acute Tox. 3 - H311<br>Skin Corr. 1B - H314<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Acute 1 - H400 |                      |                                                      |               |

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>     | Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Rincer le nez et la bouche à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                                     |
| <b>Ingestion</b>      | Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                              |
| <b>Contact cutané</b> | Enlever la personne touchée de la source de contamination. Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau soigneusement à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage. |

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

**Contact oculaire** Enlever la personne touchée de la source de contamination. Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Contact cutané** Peut provoquer une allergie cutanée.

**Contact oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Indications pour le médecin** Traiter en fonction des symptômes.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** Eteindre l'incendie avec de la mousse résistant aux alcools, du dioxyde de carbone, de la poudre sèche ou de l'eau diffusée.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion dangereux** Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie** Refroidir les conteneurs exposés à la chaleur avec de l'eau pulvérisée et enlever les de la zone d'incendie si cela peut être fait sans risque. Contenir et collecter les eaux d'extinction.

**Équipements de protection particuliers pour les pompiers** Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Éviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec les yeux et la peau. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Prévoir une ventilation suffisante.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol. Les déversements ou rejets incontrôlés dans les égouts doivent être immédiatement déclarés à l'Agence Environnement ou tout autre corps de régulation approprié.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Absorber le déversement avec un matériau inerte, humide, non-combustible. Collecter et mettre dans des conteneurs à déchets appropriés et sceller fermement.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres sections** Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions d'utilisations** Éviter tout déversement. Prévenir l'électricité statique et la formation d'étincelles. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et d'une flamme nue. Prévoir une ventilation suffisante. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Laver après utilisation et avant de manger, fumer ou utiliser les toilettes. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Enlever les vêtements et équipements de protection contaminés avant d'entrer dans des zones de restauration. Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Précautions de stockage

Stocker dans le conteneur d'origine, fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du gel et de la lumière directe du soleil. Stocker à des températures supérieures à 0°C.

#### Classe de stockage

Stockage de produits chimiques.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

#### Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Equipements de protection



#### Contrôles techniques appropriés

Prévoir une ventilation suffisante. Eviter l'inhalation de vapeurs. Respecter toute valeur limite d'exposition professionnelle du produit ou des composants. Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité.

#### Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de sécurité conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact avec les yeux est possible. Sauf si l'évaluation indique qu'un degré de protection élevé est requis, porter la protection suivante: Porter des lunettes de protection contre les projections de produits chimiques. Les équipements de protection pour les yeux et le visage doivent être conformes à la norme européenne NF EN 166.

#### Protection des mains

Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact cutané est possible. Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants, qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du gant. Caoutchouc nitrile. Les gants sélectionnés devraient avoir un délai de rupture d'au moins 8 heures. Pour protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme européenne NF EN 374.

#### Autre protection de la peau et du corps

Porter les vêtements appropriés pour prévenir tout contact cutané.

#### Mesures d'hygiène

Laver après utilisation et avant de manger, fumer ou utiliser les toilettes. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Enlever les vêtements et équipements de protection contaminés avant d'entrer dans des zones de restauration. Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

#### Protection respiratoire

Aucune recommandation particulière. Une protection respiratoire peut être nécessaire en cas de contamination de l'air excessive. EN 136/140/141/145/143/149

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

|                                                                                  |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b>                                                                    | Liquide.                                                                        |
| <b>Couleur</b>                                                                   | Claire (ou pâle). Vert. Gris.                                                   |
| <b>Odeur</b>                                                                     | Sans odeur.                                                                     |
| <b>Seuil olfactif</b>                                                            | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>pH</b>                                                                        | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Point de fusion</b>                                                           | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>                     | > 35°C @ 101.3 kPa                                                              |
| <b>Point d'éclair</b>                                                            | > 93°C                                                                          |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                                        | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Facteur d'évaporation</b>                                                     | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>                                              | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b> | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Autre inflammabilité</b>                                                      | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Pression de vapeur</b>                                                        | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Densité de vapeur</b>                                                         | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Densité relative</b>                                                          | 1.17 @ 25°C                                                                     |
| <b>Densité apparente</b>                                                         | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Solubilité(s)</b>                                                             | Insoluble dans l'eau. Soluble dans les matériaux suivants: Solvants organiques. |
| <b>Coefficient de partage</b>                                                    | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                                         | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Température de décomposition</b>                                              | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Viscosité</b>                                                                 | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Propriétés explosives</b>                                                     | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Explosif sous l'influence d'une flamme</b>                                    | Pas d'information disponible.                                                   |
| <b>Propriétés comburantes</b>                                                    | Pas d'information disponible.                                                   |

### 9.2. Autres informations

**Composé organique volatile** Ce produit contient au maximum 0 g/l de COV.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

**Réactivité** Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé.

### 10.2. Stabilité chimique

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

**Stabilité chimique** Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

**Possibilité de réactions dangereuses** Peut polymériser.

### 10.4. Conditions à éviter

**Conditions à éviter** Eviter la chaleur excessive pour des périodes prolongées.

### 10.5. Matières incompatibles

**Matières incompatibles** Bases fortes. Réducteurs forts. Oxydants puissants. Acides forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Produits de décomposition dangereux** Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë - cutanée

**ETA cutanée (mg/kg)** 300 000,0

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Données sur l'animal** Pas d'information disponible.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'information disponible.

#### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Pas d'information disponible.

#### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Pas d'information disponible.

#### Mutagénicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Pas d'information disponible.

#### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Pas d'information disponible.

#### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Pas d'information disponible.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

**Exposition unique STOT un** Pas d'information disponible.

#### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Pas d'information disponible.

#### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Pas d'information disponible.

**Inhalation** Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire.

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestion</b>        | Le produit irrite les muqueuses et peut provoquer une gêne abdominale en cas d'ingestion. |
| <b>Contact cutané</b>   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                      |
| <b>Contact oculaire</b> | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                  |

### Informations toxicologiques sur les composants

#### ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

##### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire      Irritante.

##### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée      - Cobaye: Sensibilisant.

##### Mutagenicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vivo      Ne contient pas de substance mutagène avérée.

##### Cancérogénicité

Cancérogénicité      Absence de données.

##### Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - développement      Ne contient pas de substance toxique pour la reproduction avérée.

Inhalation      Peut provoquer une irritation du système respiratoire.

Ingestion      Peut provoquer des maux d'estomac ou vomissements.

Contact cutané      Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Contact oculaire      Irritant pour les yeux.

#### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

##### Toxicité aiguë - orale

Indications (DL<sub>50</sub> orale)      DL<sub>50</sub> 540-1070 mg/kg, Orale, Rat

##### Toxicité aiguë - cutanée

ETA cutanée (mg/kg)      300,0

##### Toxicité aiguë - inhalation

Toxicité aiguë inhalation (CL<sub>50</sub> vapeurs mg/l)      1,87

Espèces      Rat

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Données sur l'animal      Corrosif.

##### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire      Provoque des lésions oculaires graves.

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Absence de données.

### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Sensibilisant. Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA)  
Souris OECD 429

### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Absence de données.

### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Absence de données.

### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Absence de données.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

**Exposition unique STOT un** Absence de données.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Absence de données.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Absence de données.

**Inhalation** Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire. Oedème pulmonaire.

**Ingestion** Peut provoquer des brûlures des muqueuse, de la gorge, de l'oesophage et de l'estomac.

**Contact cutané** Toxique par contact avec la peau. Provoque de graves brûlures. Peut provoquer une allergie cutanée.

**Contact oculaire** Provoque des lésions oculaires graves.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### Informations écologiques sur les composants

#### ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

**Écotoxicité** Les composants du produit ne sont pas classés dangereux pour l'environnement. Néanmoins, des déversement fréquents ou importants peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement.

#### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

**Écotoxicité** Très toxique pour les organismes aquatiques.

### 12.1. Toxicité

**Toxicité** Aucune information disponible.

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

### Informations écologiques sur les composants

#### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

##### toxicité aquatique aiguë

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C(E)L <sub>50</sub>                        | 0.1 < C(E)L <sub>50</sub> ≤ 1                                               |
| Facteur M (aigu)                           | 1                                                                           |
| Toxicité aiguë - poisson                   | LC <sub>50</sub> , 96 heures: 4.8 mg/l, Pimephales promelas (Tête-de-boule) |
| Toxicité aiguë -<br>invertébrés aquatiques | CE <sub>50</sub> , 48 heures: 0.78 mg/l, Daphnia magna                      |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

### Informations écologiques sur les composants

#### ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

**Persistance et dégradabilité** Le produit est biodégradable.

#### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

**Persistance et dégradabilité** Le produit est facilement biodégradable.

**Biodégradation** - 85%: 28 jours  
OECD 301C

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Potentiel de bioaccumulation** Pas d'information disponible.

**Coefficient de partage** Pas d'information disponible.

### Informations écologiques sur les composants

#### ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

**Potentiel de bioaccumulation** Le produit n'est pas bioaccumulable.

#### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

**Potentiel de bioaccumulation** Le produit n'est pas bioaccumulable.

**Coefficient de partage** log Pow: -0.21

### 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité** Aucune information disponible.

### Informations écologiques sur les composants

#### ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

**Mobilité** Le produit a une faible solubilité dans l'eau.

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

**Mobilité** Aucune information disponible.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Pas d'information disponible.

#### Informations écologiques sur les composants

##### ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Pas d'information disponible.

#### 12.6. Autres effets néfastes

**Autres effets néfastes** Aucun connu.

#### Informations écologiques sur les composants

##### ETHOXYLATED TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

**Autres effets néfastes** Aucun connu.

### ACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE

**Autres effets néfastes** Indéterminé.

### **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Information générale** Déchets classés comme déchets dangereux. Ne pas percer ou incinérer, même vide.

**Méthodes de traitement des déchets** Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**Général** Le produit n'est pas couvert par les réglementations internationales pour le transport des matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. Numéro ONU

Non applicable.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non applicable.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Aucun marquage transport nécessaire.

#### 14.4. Groupe d'emballage

Non applicable.

## POLYESTER ACRYLATE IN TMPEOTA

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin

Non.

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable.

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Transport en vrac  
conformément à l'annexe II de  
la convention Marpol 73/78 et  
au recueil IBC

Non applicable.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Législation UE

Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.

Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.

Règlement (UE) N° 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non applicable.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Date de révision 15/11/2017

Numéro de version 2.000

Remplace la date 25/02/2016

Numéro de FDS 48160

Statut de la FDS Approuvé.

Mentions de danger dans leur intégralité  
H311 Toxique par contact cutané.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Signature J Spenceley